



Etat : 16.10.2018

Questions-réponses concernant l'introduction du Gardasil 9® pour la vaccination contre les HPV

- | | | |
|------------|---|----------|
| 1. | Quelle est la différence entre le Gardasil® et le Gardasil 9®? | 2 |
| 2. | Le Gardasil 9® est-il aussi sûr que le Gardasil® ? | 2 |
| 3. | Le Gardasil 9® est-il aussi efficace que le Gardasil® ? | 2 |
| 4. | Quelle est la durée de protection du Gardasil 9® ? | 2 |
| 5. | Un schéma vaccinal commencé avec du Gardasil® peut-il être poursuivi avec du Gardasil 9® ? | 2 |
| 6. | J'ai moins de quinze ans ; contre quels types de HPV suis-je protégé-e si je reçois une dose de Gardasil® et une dose de Gardasil 9® ? | 2 |
| 8. | L'OFSP recommande-t-il de recommencer un schéma de vaccination complet avec du Gardasil 9® chez les personnes ayant déjà reçu des doses de Gardasil® ou de Cervarix® ? | 3 |
| 9. | Dois-je m'attendre à une augmentation des effets secondaires si je combine du Gardasil® avec du Gardasil 9® ? | 3 |
| 10. | Puis-je obtenir du Gardasil 9® auprès de tous les médecins ? | 3 |
| 11. | Est-ce que le Gardasil 9® est recommandé et remboursé pour les mêmes tranches d'âge que le Gardasil®? | 3 |
| 12. | J'ai commencé un schéma de vaccination contre les HPV avec du Gardasil® ; pourquoi ne puis-je pas le terminer avec la même substance (cette question se posera pour la période qui suivra le changement de vaccin, début 2019) ? | 3 |
| 13. | Il existe également le vaccin Cervarix®. Est-il comparable au Gardasil 9® ? | 4 |
| 14. | J'ai reçu une dose de Cervarix® ; puis-je tout de même le remplacer par du Gardasil 9® ? | 4 |

1. Quelle est la différence entre le Gardasil® et le Gardasil 9®?

Les deux vaccins offrent une protection contre les papillomavirus humains (HPV) oncogènes les plus fréquents à savoir ceux de type 16 et 18. Le Gardasil 9®, pour sa part, est également efficace contre les types 31, 33, 45, 52 et 58, également responsables de cancer. Ce nouveau vaccin contient des concentrations un peu plus élevées d'adjuvant, et par conséquent un risque légèrement augmenté d'effets indésirables. Cependant ils sont le plus souvent légers et limités au lieu d'injection.

2. Le Gardasil 9® est-il aussi sûr que le Gardasil® ?

Voir la réponse à la question 1.

3. Le Gardasil 9® est-il aussi efficace que le Gardasil® ?

Dans la mesure où le Gardasil 9® couvre cinq autres types de HPV oncogènes, son efficacité est supérieure à celle du Gardasil®. Cependant, les deux vaccins offrent une protection contre les HPV oncogènes les plus fréquents et, par conséquent, les plus importants.

4. Quelle est la durée de protection du Gardasil 9® ?

À l'heure actuelle, les études d'efficacité portent sur une période de six ans. Des analyses continuent d'être menées sur sa protection à long terme. On part du principe que le vaccin utilisé jusqu'ici, le Gardasil®, offre une protection allant de 10 à 20 ans. Il est fort probable que cette estimation puisse également s'appliquer au Gardasil 9®.

5. Un schéma vaccinal commencé avec du Gardasil® peut-il être poursuivi avec du Gardasil 9® ?

Selon les experts et les recommandations d'autres pays, parmi lesquels les États-Unis, le schéma vaccinal peut être poursuivi avec du Gardasil 9®.

6. J'ai moins de quinze ans ; contre quels types de HPV suis-je protégé-e si je reçois une dose de Gardasil® et une dose de Gardasil 9® ?

Lorsqu'une série de vaccins commencée avec du Gardasil® se termine avec du Gardasil 9®, la protection contre les types de HPV 16 et 18 est très élevée, les deux vaccins contenant ces deux souches. Cependant, selon les connaissances actuelles, il est nécessaire de suivre un schéma vaccinal entier avec du Gardasil 9® pour se protéger à long terme contre cinq autres souches. Toutefois, la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) ne recommandent pas de mener de série entière avec du Gardasil 9® lorsque l'on a commencé avec l'autre vaccin, mais de compléter simplement la série entamée.

7. J'ai déjà reçu une dose de Gardasil® et souhaiterais recevoir une vaccination complète avec le Gardasil 9® (selon l'âge, deux ou trois doses supplémentaires de Gardasil 9®). Est-ce possible et remboursé par ma caisse-maladie ?

C'est possible. Des études ont montré que des personnes ayant terminé un schéma de vaccination avec du Gardasil® ont pu être à nouveau vaccinées avec du Gardasil 9®, sans effets indésirables plus graves. Cependant, en raison de sa composition, il est possible que le nouveau vaccin entraîne un peu plus d'effets indésirables, légers, au lieu d'injection. Par ailleurs, les caisses-maladie ne prennent en charge qu'une seule série de vaccins contre les HPV. Les recommandations de l'OFSP et de l'EKIF n'incluent pas de doses de vaccin supplémentaires après l'achèvement d'un schéma vaccinal à 2 ou 3 doses, conformément aux recommandations du US Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) et du Center for Disease Control and Prevention.

8. L'OFSP recommande-t-il de recommencer un schéma de vaccination complet avec du Gardasil 9® chez les personnes ayant déjà reçu des doses de Gardasil® ou de Cervarix® ?

Non. L'OFSP et la CFV ne recommandent pas de doses vaccinales supplémentaires aux patients ayant terminé le schéma recommandé à deux ou trois doses, conformément aux recommandations de l'ACIP et des CDC.

9. Dois-je m'attendre à une augmentation des effets secondaires si je combine du Gardasil® avec du Gardasil 9® ?

Voir la réponse à la question 7.

10. Puis-je obtenir du Gardasil 9® auprès de tous les médecins ?

Selon l'ordonnance sur les prestations de l'assurance obligatoire des soins, la caisse-maladie prend en charge la vaccination contre les HPV si celle-ci est mise en œuvre dans le cadre de programmes cantonaux, comme c'était déjà le cas jusqu'à présent. Ces programmes sont organisés de manière différente dans chaque canton, et tous les médecins n'y participent pas. Informez-vous auprès de votre médecin ou des autorités sanitaires de votre canton pour savoir où vous pouvez bénéficier gratuitement de cette vaccination.

11. Est-ce que le Gardasil 9® est recommandé et remboursé pour les mêmes tranches d'âge que le Gardasil® ?

Les catégories de personnes auxquelles la vaccination est recommandée et les tranches d'âge sont les mêmes dans les deux cas. Seul le vaccin change.

12. J'ai commencé un schéma de vaccination contre les HPV avec du Gardasil® ; pourquoi ne puis-je pas le terminer avec la même substance (cette question se posera pour la période qui suivra le changement de vaccin, début 2019) ?

À partir du 1^{er} janvier 2019, le vaccin Gardasil® sera remplacé par le Gardasil 9®. Dès lors, le nouveau vaccin sera remboursé, tandis que l'ancien ne le sera plus.

13. Il existe également le vaccin Cervarix®. Est-il comparable au Gardasil 9® ?

Les trois vaccins actuels offrent une protection vaccinale comparable contre les HPV des types 16 et 18. Le Cervarix® offre une protection croisée un peu meilleure, dans la mesure où il couvre des types de virus qui ne sont pas contenus dans le vaccin. Il assure également une protection partielle contre certains des cinq autres types de virus couverts par le Gardasil 9®. Dans l'ensemble, le Gardasil 9® assure une protection contre les HPV plus élevée que le Cervarix®, le premier vaccin étant efficace contre neuf types de papillomavirus, tandis que le second n'en couvre que deux. Cependant, les deux vaccins protègent contre les types de HPV les plus fréquents et, les plus susceptibles de provoquer un cancer.

14. J'ai reçu une dose de Cervarix® ; puis-je tout de même le remplacer par du Gardasil 9® ?

Selon les experts et les recommandations de l'ACIP et du CDC, une série de vaccins commencée avec du Gardasil® ou avec du Cervarix® peut être terminée avec du Gardasil 9®.